

UN-NR	Benaming en beschrijving	IMDG-code	Belgische reglementering	Maximum hoeveelheid per schip
0004	AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0005	PATRONEN voor wapens, met springlading	1.1 F	B 2	400 kg NEC
0006	PATRONEN voor wapens, met springlading	1.1 E	B 3	400 kg NEC
0007	PATRONEN voor wapens, met springlading	1.2 F	B 2	400 kg NEC
0009	BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.2 G	B 3	400 kg NEC
0010	BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0012	PATRONEN voor wapens met inert projectiel of patronen voor kleinkaliberwapens	1.4 S	B 6 (tot kal. 13,2 mm) (boven kal. 13,2 mm) B3	onbeperkt 400 kg NEC
0014	LOSSE PATRONEN voor wapens of LOSSE PATRONEN voor kleinkaliberwapens	1.4 S	B 6 (tot kal. 13,2 mm) (boven kal. 13,2 mm) B3	onbeperkt 400 kg NEC
0015	ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-, of voortdrijvende lading	1.2 G	B 3	400 kg NEC
0016	ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-, of voortdrijvende lading	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0018	TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.2 G	B 3	400 kg NEC
0019	TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0020	MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.2 K	VERBODEN	
0021	MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.3 K	VERBODEN	
0027	ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder	1.1 D	A 1	400 kg NEC
0028	ZWART BUSKRUIT, geperst of in pellets	1.1 D	A 1	400 kg NEC
0029	SLAGPIJPJES, niet elektrisch	1.1 B	B 1	40 kg NEC
0030	SLAGPIJPJES, elektrisch	1.1 B	B 1	40 kg NEC
0033	BOMMEN, met springlading	1.1 F	B 2	400 kg NEC
0034	BOMMEN, met springlading	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0035	BOMMEN, met springlading	1.2 D	B 3	400 kg NEC
0037	FLITSLICHTBOMMEN	1.1 F	B 2	400 kg NEC
0038	FLITSLICHTBOMMEN	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0039	FLITSLICHTBOMMEN	1.2 G	B 3	400 kg NEC
0042	OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje	1.1 D	B 3 of A 2	400 kg NEC
0043	VERSPREIDINGSLADINGEN, ontplofbaar	1.1 D	B 3	400 kg NEC

0044	SLAGHOEDJES	1.4 S	B 6	onbeperkt
0048	SPRINGLADINGEN	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0049	FLITSLICHTPATRONEN	1.1 G	B 3	400 kg NEC
0050	FLITSLICHTPATRONEN	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0054	SEINPATRONEN	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0055	PATROONHULZEN, leeg, met ontsteker	1.4 S	B 6	onbeperkt
0056	DIEPTEBOMMEN	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0059	HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0060	AANVULLINGSSPRINGLADINGEN	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0065	SLAGSNOER, buigzaam	1.1 D	B 5	1000 kg NEC
0066	SNELKOORD	1.4 G	C	onbeperkt
0070	KABELSNIJDERS, ontplofbaar	1.4 S	B 6	onbeperkt
0072	CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), bevochtigd met ten minste 15 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0073	SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE	1.1 B	B 1	40 kg NEC
0074	DIAZODINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 40 massa-% water of een mengsel van alcohol en water	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0075	DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, gedesensibiliseerd met ten minste 25 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0076	DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0077	DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water	1.3 C	vergunning vereist	1000 kg NEC
0078	DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water	1.1 D	na te vragen	400 kg NEC
0079	HEXANITRODIFENYLAMINE (DIPCRYLAMINE), (HEXYL)	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0081	SPRINGSTOF, TYPE A	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0082	SPRINGSTOF, TYPE B	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0083	SPRINGSTOF, TYPE C	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0084	SPRINGSTOF, TYPE D	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0092	GRONDFAKKELS	1.3 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0093	FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0094	FLITSLICHTPOEDER	1.1 G	vergunning vereist	400 kg NEC
0099	SCHEURVORMENDE MIDDELEN, ONTPLOFBAAR, voor olieboringen, zonder slagpijpje	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0101	GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND	1.3 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0102	SLAGSNOER, met metalen bekleding	1.2 D	B 5	1000 kg NEC
0103	VUURKOORD, kokervormig, met metalen bekleding	1.4 G	C	onbeperkt
0104	SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen bekleding	1.4 D	B 5	1000 kg NEC

0105	VEILIGHEIDSVUURKOORD	1.4 S	B 6	onbeperkt
0106	BUIZEN, DETONEREND	1.1 B	B 1	40 kg NEC
0107	BUIZEN, DETONEREND	1.2 B	B 1	40 kg NEC
0110	OEFENGRANATEN, hand- of geweer-	1.4 S	B 3	400 kg NEC
0113	GUANYLNITROSAMINO GUANYLIDEENHYDRAZINE, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0114	GUANYLNITROSAMINO GUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of een mengsel van alcohol en water	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0118	HEXOLIET (HEXOTOL), droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0121	ONTSTEKERS	1.1 G	vergunning vereist	400 kg NEC
0124	OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0129	LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0130	LOODSTYFNAAT (LOODTRINITRORESORCINAAT), bevochtigd met tenminste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0131	ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD	1.4 S	B 6	onbeperkt
0132	DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G.	1.3 C	vergunning vereist	1000 kg NEC
0133	MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET), bevochtigd met ten minste 40 massa-% water of een mengsel van alcohol en water	1.1 D	A 5	1000 kg NEC
0135	KWIKFULMINAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0136	MIJNEN, met springlading	1.1 F	B 2	400 kg NEC
0137	MIJNEN, met springlading	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0138	MIJNEN, met springlading	1.2 D	B 3	400 kg NEC
0143	NITROGLYCERINE, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 40 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0144	NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL, met meer dan 1% maar niet meer dan 10% nitroglycerine	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0146	ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0147	NITRO-UREUM	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0150	PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT bevochtigd met ten minste 25 massa-% water of gedensibiliseerd met ten minste 15 massa-% flegmatiseermiddel	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0151	PENTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0153	TRINITROANTINE (PICRAMIDE)	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0154	TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC

0155	TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE)	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0159	GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, bevochtigd met ten minste 25 massa-% water	1.3 C	A 3	1000 kg NEC
0160	ROOKZWAK BUSKRUIT	1.1 C	A 3	1000 kg NEC
0161	ROOKZWAK BUSKRUIT	1.3 C	A 3	1000 kg NEC
0167	PROJECTIELEN, met springlading	1.1 F	B 2	400 kg NEC
0168	PROJECTIELEN, met springlading	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0169	PROJECTIELEN, met springlading	1.2 D	B 3	400 kg NEC
0171	LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidingsuitstoot- of voortdrijvende lading	1.2 G	B 3	400 kg NEC
0173	ONTSPANNINGSONTSTEKERS, ONTPLOFBAAR	1.4 S	B 6	onbeperkt
0174	KLINKNAGELPATRONEN	1.4 S	B 6	onbeperkt
0180	RAKETTEN, met springlading	1.1 F	B 2	400 kg NEC
0181	RAKETTEN, met springlading	1.1 E	B 3	400 kg NEC
0182	RAKETTEN, met springlading	1.2 E	B 3	400 kg NEC
0183	RAKETTEN, met springlading	1.3 C	B 3	400 kg NEC
0186	RAKETAANDRIJVINGEN	1.3 C	B 3	400 kg NEC
0190	ONTPLOFBARE STOF, MONSTER, die geen inleispringstof is		vergunning vereist	
0191	HANDSEINMIDDELEN	1.4 G	C	onbeperkt
0192	KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN	1.1 G	B 3	400 kg NEC
0193	KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN	1.4 S	B 6	onbeperkt
0194	SCHEEPSNOODSIGNALEN	1.1 G	B 3	400 kg NEC
0195	SCHEEPSNOODSIGNALEN	1.3 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0196	ROOKSIGNALEN	1.1 G	B 3	400 kg NEC
0197	ROOKSIGNALEN	1.4 G	C	onbeperkt
0204	DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR	1.2 F	B 2	400 kg NEC
0207	TETRANITROANILINE	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0208	TRINITROFENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL)	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0209	TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met ten minste 30 massa-% water	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0212	LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0213	TRINITROANISOL	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0214	TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0215	TRINITROBENZOËZUUR, droog of bevochtigd met ten minste 30 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0216	TRINITRO-m-CRESOL	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0217	TRINITRONAFTALEEN	1.1 D	A 4	1000 kg NEC

0218	TRINITROFENETOL	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0219	TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), droog of bevochtigd met ten minste 20 massa-%water of een mengsel van alcohol en water	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0220	UREUMNITRAAT, droog of bevochtigd met ten minste 20 massa-% water	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0221	TORPEDOKOPPEN, met springlading	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0222	AMMONIUMNITRAAT dat meer dan 0,2% brandbare stoffen bevat (inclusief om het even welke organische stof, berekend als koolstof), met uitzondering van elke andere stof	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0224	BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0225	OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE	1.1 B	B 1	40 kg NEC
0226	CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX) bevochtigd met ten minste 15 massa-% water	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0234	NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, droog of bevochtigd met ten minste 15 massa-% water	1.3 C	vergunning vereist	1000 kg NEC
0235	NATRIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water	1.3 C	vergunning vereist	1000 kg NEC
0236	ZIRKONIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water	1.3 C	vergunning vereist	1000 kg NEC
0237	HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT	1.4 D	B 3	400 kg NEC
0238	LIJNWERPRAKETTEN	1.2 G	B 3	400 kg NEC
0240	LIJNWERPRAKETTEN	1.3 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0241	SPRINGSTOF, TYPE E	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0242	VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT	1.3 C	B 3	400 kg NEC
0243	BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.2 H	B 4	400 kg NEC
0244	BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.3 H	B 4	400 kg NEC
0245	ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot-, of voortdrijvende lading	1.2 H	B 4	400 kg NEC
0246	ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot-, of voortdrijvende lading	1.3 H	B 4	400 kg NEC
0247	BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.3 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0248	INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.2 L	vergunning vereist	400 kg NEC
0249	INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.3 L	vergunning vereist	400 kg NEC
0250	RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of zonder uitstootlading	1.3 L	vergunning vereist	400 kg NEC
0254	LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.3 G	B 3	400 kg NEC

0255	SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH	1.4 B	B 1		40 kg NEC
0257	BUIZEN, DETONEREND	1.4 B	B 1		40 kg NEC
0266	OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water	1.1 D	A 2		400 kg NEC
0267	SLAGPIJPJES, niet elektrisch	1.4 B	B 1		40 kg NEC
0268	OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE	1.2 B	B 1		40 kg NEC
0271	VOORTDRIJVENDE LADINGEN	1.1 C	A 3		1000 kg NEC
0272	VOORTDRIJVENDE LADINGEN	1.3 C	B 3		400 kg NEC
0275	PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN	1.3 C	B 3		400 kg NEC
0276	PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN	1.4 C	B 3		400 kg NEC
0277	PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN	1.3 C	B 3		400 kg NEC
0278	PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN	1.4 C	B 3		400 kg NEC
0279	VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT	1.1 C	B 3		400 kg NEC
0280	RAKETAANDRIJVINGEN	1.1 C	B 3		400 kg NEC
0281	RAKETAANDRIJVINGEN	1.2 C	B 3		400 kg NEC
0282	NITROGUANIDINE (PIKRIET), droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water	1.1 D	A 2		400 kg NEC
0283	OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje	1.2 D	B 3		400 kg NEC
0284	GRANATEN, hand- of geweer, met springlading	1.1 D	B 3		400 kg NEC
0285	GRANATEN, hand- of geweer, met springlading	1.2 D	B 3		400 kg NEC
0286	RAKETKOPPEN, met springlading	1.1 D	B 3		400 kg NEC
0287	RAKETKOPPEN, met springlading	1.2 D	B 3		400 kg NEC
0288	HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT	1.1 D	B 5		1000 kg NEC
0289	SLAGSNOER, buigzaam	1.4 D	B 5		1000 kg NEC
0290	SLAGSNOER, met metalen bekleding	1.1 D	B 5		1000 kg NEC
0291	BOMMEN, met springlading	1.2 F	B 2		400 kg NEC
0292	GRANATEN, hand- of geweer, met springlading	1.1 F	B 2		400 kg NEC
0293	GRANATEN, hand- of geweer, met springlading	1.2 F	B 2		400 kg NEC
0294	MIJNEN, met springlading	1.2 F	B 2		400 kg NEC
0295	RAKETTEN, met springlading	1.2 F	B 2		400 kg NEC
0296	DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR	1.1 F	B 2		400 kg NEC
0297	LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.4 G	B 3		400 kg NEC
0299	FLITSLICHTBOMMEN	1.3 G	B 3		400 kg NEC
0300	BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.4 G	B 6 (tot kal. 13,2 mm) (boven kal. 13,2 mm)	B3	onbeperkt 400 kg NEC
0301	TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading	1.4 G	B 3		400 kg NEC
0303	ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-, of voortdrijvende lading	1.4 G	B 3		400 kg NEC

0305	FLITSLICHTPOEDER	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0306	LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE	1.4 G	B 3	400 kg NEC
0312	SEINPATRONEN	1.4 G	B 3	400 kg NEC
0313	ROOKSIGNALEN	1.2 G	B 3	400 kg NEC
0314	ONTSTEKERS	1.2 G	vergunning vereist	400 kg NEC
0315	ONTSTEKERS	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0316	BUIZEN, NIET DETONEREND	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0317	BUIZEN, NIET DETONEREND	1.4 G	B 6	onbeperkt
0318	OEFENGRANATEN, hand- of geweer-	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0319	ONTSTEKINGSDOPPEN	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0320	ONTSTEKINGSDOPPEN	1.4 G	B 6	onbeperkt
0321	PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading	1.2 E	B 3	400 kg NEC
0322	RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of zonder uitstootlading	1.2 L	vergunning vereist	400 kg NEC
0323	PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN	1.4 S	B 6	onbeperkt
0324	PROJECTIELEN, met springlading	1.2 F	B 2	400 kg NEC
0325	ONTSTEKERS	1.4 G	B 6	onbeperkt
0326	LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS	1.1 C	B 3	400 kg NEC
0327	LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS	1.3 C	B 3	400 kg NEC
0328	PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL	1.2 C	B 3	400 kg NEC
0329	TORPEDO'S, MET SPRINGLADING	1.1 E	B 3	400 kg NEC
0330	TORPEDO'S, MET SPRINGLADING	1.1 F	B 2	400 kg NEC
0331	SPRINGSTOF, TYPE B	1.5 D	A 4	1000 kg NEC
0332	SPRINGSTOF, TYPE E	1.5 D	A 4	1000 kg NEC
0333	VUURWERK	1.1 G	C -a (vergunning vereist)	400 kg NEC
0334	VUURWERK	1.2 G	C-a (overig) (!!!) (vergunning vereist)	400 kg NEC
0335	VUURWERK	1.3 G	C - a (overig) (!!!) (vergunning vereist)	400 kg NEC
0336	VUURWERK	1.4 G	C - a spektakel - vuurwerk: vergunning vereist C - b feestvuurwerk	400 kg NEC onbeperkt
0337	VUURWERK	1.4 S	C - a spektakel - vuurwerk: vergunning vereist C - b feestvuurwerk	400 kg NEC onbeperkt
0338	LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS	1.4 C	B 6 (tot kal. 13,2 mm) B3 (boven kal. 13,2 mm)	onbeperkt 400 kg NEC

0339	PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN KALIBERWAPENS	1.4 C	B 6 (tot kal. 13,2 mm) (boven kal. 13,2 mm)	B3	onbeperkt	400 kg NEC
0340	NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met minder dan 25 massa-% water (of alcohol)	1.1 D	A 2			400 kg NEC
0341	NITROCELLULOSE, onbehandeld of geplastificeerd met minder dan 18 massa-% plastificeermiddel	1.1 D	A 3			1000 kg NEC
0342	NITROCELLULOSE, bevochtigd met ten minste 25 massa-% alcohol	1.3 C	A 5			1000 kg NEC
0343	NITROCELLULOSE, geplastificeerd met ten minste 18 massa-% plastificeermiddel	1.3 C	A 3			1000 kg NEC
0344	PROJECTIELEN, met springlading	1.4 D	B 3			400 kg NEC
0345	PROJECTIELEN, inert, met lichtspoelement	1.4 S	B 6 (tot kal. 13,2 mm) (boven kal. 13,2 mm)	B3	onbeperkt	400 kg NEC
0346	PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.2 D	B 3			400 kg NEC
0347	PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.4 D	B 3			400 kg NEC
0348	PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading	1.4 F	B 2			400 kg NEC
0349	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.4 S	vergunning vereist			onbeperkt
0350	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.4 B	vergunning vereist			40 kg NEC
0351	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.4 C	vergunning vereist			400 kg NEC
0352	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.4 D	vergunning vereist			400 kg NEC
0353	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.4 G	vergunning vereist			onbeperkt
0354	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.1 L	vergunning vereist			400 kg NEC
0355	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.2 L	vergunning vereist			400 kg NEC
0356	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.3 L	vergunning vereist			400 kg NEC
0357	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.1 L	vergunning vereist			400 kg NEC
0358	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.2 L	vergunning vereist			400 kg NEC
0359	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.3 L	vergunning vereist			400 kg NEC
0360	SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH	1.1 B	B 1			40 kg NEC
0361	SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH	1.4 B	B 1			40 kg NEC
0362	OEFENMUNITIE	1.4 G	B 3			400 kg NEC
0363	MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN	1.4 G	B 3			400 kg NEC
0364	SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE	1.2 B	B 1			40 kg NEC
0365	SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE	1.4 B	B 1			40 kg NEC
0366	SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE	1.4 S	B 1			40 kg NEC
0367	BUIZEN, DETONEREND	1.4 S	B 1			40 kg NEC
0368	BUIZEN, NIET DETONEREND	1.4 S	B 6			onbeperkt
0369	RAKETKOPPEN, met springlading	1.1 F	B 2			400 kg NEC
0370	RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.4 D	B 3			400 kg NEC
0371	RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.4 F	B 2			400 kg NEC
0372	OEFENGRANATEN, hand- of geweer	1.2 G	B 3			400 kg NEC

0373	HANDSEINMIDDELEN	1.4 S	C	onbeperkt
0374	DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0375	DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR	1.2 D	B 3	400 kg NEC
0376	ONTSTEKINGSDOPPEN	1.4 S	B 6	onbeperkt
0377	SLAGHOEDJES	1.1 B	B 1	40 kg NEC
0378	SLAGHOEDJES	1.4 B	B 6	onbeperkt
0379	PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER	1.4 C	B 6	onbeperkt
0380	PYROFORE VOORWERPEN	1.2 L	vergunning vereist	400 kg NEC
0381	PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN	1.2 C	B 3	400 kg NEC
0382	BESTANDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.	1.2 B	vergunning vereist	40 kg NEC
0383	BESTANDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.	1.4 B	vergunning vereist	40 kg NEC
0384	BESTANDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.	1.4 S	vergunning vereist	onbeperkt
0385	5-NITROBENZOTRIAZOL	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0386	TRINITROBENZEENSULFONZUUR	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0387	TRINITROFLUORENON	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0388	TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN OF HEXANITROSTILBEEN	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0389	TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN OF HEXANITROSTILBEEN	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0390	TRITONAL	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0391	CYCLOTTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMEYLEENTETRAMINE, (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water of GEMENGD met CYCLOTETRAMEYLEENTETRAMINE, (OCTOGEEN, HMX), GEDENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% flegmatiseermiddel	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0392	HEXANITROSTILBEEN	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0393	HEXOTONAL	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0394	TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-%water of een mengsel van alcohol en water	1.1 D	A 4	1000 kg NEC
0395	RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF	1.2 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0396	RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF	1.3 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0397	RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading	1.1 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0398	RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading	1.2 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0399	BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading	1.1 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0400	BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading	1.2 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0401	DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0402	AMMONIUMPERCHLORAAT	1.1 D	vergunning vereist	1000 kg NEC
0403	FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN	1.4 G	B 3	400 kg NEC
0404	FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN	1.4 S	B 3	400 kg NEC

0405	SEINPATRONEN	1.4 S	B 6 (tot kal. 13,2 mm) (boven kal. 13,2 mm)	B3	onbeperkt	400 kg NEC
0406	DINITROSOBENZEEN	1.3 C	vergunning vereist			1000 kg NEC
0407	TETRAZOL-1-AZIJNZUUR	1.4 C	vergunning vereist			1000 kg NEC
0408	BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen	1.1 D	B 1			40 kg NEC
0409	BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen	1.2 D	B 1			40 kg NEC
0410	BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen	1.4 D	B 1			40 kg NEC
0411	PENTAERYTHRIETTERANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT) (PETN) met ten minste 7 massa-% was	1.1 D	A 2			400 kg NEC
0412	PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading	1.4 E	B 3			400 kg NEC
0413	LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS	1.2 C	B 3			400 kg NEC
0414	VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT	1.2 C	B 3			400 kg NEC
0415	VOORTDRIJVENDE LADINGEN	1.2 C	B 3			400 kg NEC
0417	PATRONEN VOOR WAPENS, MET INTERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS	1.3 C	B 3			400 kg NEC
0418	GRONDFAKKELS	1.1 G	B 3			400 kg NEC
0419	GRONDFAKKELS	1.2 G	B 3			400 kg NEC
0420	FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN	1.1 G	B 3			400 kg NEC
0421	FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN	1.2 G	B 3			400 kg NEC
0424	PROJECTIELEN, inert, met lichtspooelement	1.3 G	B 3			400 kg NEC
0425	PROJECTIELEN, inert, met lichtspooelement	1.4 G	B 6 (tot kal. 13,2 mm) (boven kal. 13,2 mm)	B3	onbeperkt	400 kg NEC
0426	PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.2 F	B 2			400 kg NEC
0427	PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.4 F	B 2			400 kg NEC
0428	PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden	1.1 G	vergunning vereist			400 kg NEC
0429	PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden	1.2 G	vergunning vereist			400 kg NEC
0430	PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden	1.3 G	vergunning vereist			400 kg NEC
0431	PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden	1.4 G	vergunning vereist			onbeperkt
0432	PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden	1.4 S	vergunning vereist			onbeperkt
0433	GRONdstOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 17 massa-% alcohol	1.1 C	vergunning vereist			400 kg NEC
0434	PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.2 G	B 3			400 kg NEC
0435	PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading	1.4 G	B 3			400 kg NEC
0436	RAKETTEN, met uitstootlading	1.2 C	B 3			400 kg NEC
0437	RAKETTEN, met uitstootlading	1.3 C	B 3			400 kg NEC
0438	RAKETTEN, met uitstootlading	1.4 C	B 3			400 kg NEC
0439	HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje	1.2 D	B 3			400 kg NEC
0440	HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje	1.4 D	B 3			400 kg NEC
0441	HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje	1.4 S	B 3			400 kg NEC

0442	SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0443	SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje	1.2 D	B 3	400 kg NEC
0444	SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje	1.4 D	B 3	400 kg NEC
0445	SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje	1.4 S	vergunning vereist	1000 kg NEC
0446	PATROONHULZEN, MEERBRANDEND, LEEG, ZONDER ONSTEKER	1.4 C	A 3	1000 kg NEC
0447	PATROONHULZEN, MEERBRANDEND, LEEG, ZONDER ONSTEKER	1.3 C	A 3	1000 kg NEC
0448	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR	1.4 C	vergunning vereist	1000 kg NEC
0449	TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met of zonder springlading	1.1 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0450	TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met inerte kop	1.3 J	vergunning vereist	400 kg NEC
0451	TORPEDO'S, met springlading	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0452	OEFENGRANATEN, hand- of geweer-	1.4 G	B 3	400 kg NEC
0453	LIJNWERPRAKETTEN	1.4 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0454	ONTSTEKERS	1.4 S	B 6	onbeperkt
0455	SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH	1.4 S	B 1	40 kg NEC
0456	SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH	1.4 S	B 1	40 kg NEC
0457	SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN	1.1 D	B 3	400 kg NEC
0458	SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN	1.2 D	B 3	400 kg NEC
0459	SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN	1.4 D	B 3	400 kg NEC
0460	SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN	1.4 S	vergunning vereist	1000 kg NEC
0461	BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.	1.1 B	vergunning vereist	40 kg NEC
0462	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.1 C	vergunning vereist	400 kg NEC
0463	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0464	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.1 E	vergunning vereist	400 kg NEC
0465	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.1 F	vergunning vereist	400 kg NEC
0466	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.2 C	vergunning vereist	400 kg NEC
0467	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.2 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0468	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.2 E	vergunning vereist	400 kg NEC
0469	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.2 F	vergunning vereist	400 kg NEC
0470	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.3 C	vergunning vereist	400 kg NEC
0471	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.4 E	vergunning vereist	400 kg NEC
0472	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.	1.4 F	vergunning vereist	400 kg NEC
0473	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.1 A	vergunning vereist	40 kg NEC
0474	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.1 C	vergunning vereist	400 kg NEC
0475	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.1 D	vergunning vereist	400 kg NEC
0476	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.1 G	vergunning vereist	400 kg NEC
0477	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.3 C	vergunning vereist	1000 kg NEC
0478	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.3 G	vergunning vereist	1000 kg NEC
0479	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.4 C	vergunning vereist	1000 kg NEC

0480	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.4 D	vergunning vereist	1000 kg NEC
0481	ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.	1.4 S	vergunning vereist	1000 kg NEC
0482	ONTPLOFBARE STOFFEN, ZEER WEINIG GEVOELIG, N.E.G. (STOFFEN, EVI, N.E.G.)	1.5 D	vergunning vereist	1000 kg NEC
0483	CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), GEDESENSIBILISEERD	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0484	CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN), (HMX), GEDESENSIBILISEERD	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0485	ONTPLOFBARE STOFFEN N.E.G.	1.4 G	vergunning vereist	1000 kg NEC
0486	ONTPLOFBARE VOORWERPEN, EXTREEM WEINIG GEVOELIG (VOORWERPEN, EEI)	1.6 N	B 3	400 kg NEC
0487	ROOKSIGNALEN	1.3 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0488	OEFENMUNITIE	1.3 G	B 3	400 kg NEC
0489	DINITROGLYCOLURIL (DINGU)	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0490	OXYNITROTRIAZOL (ONTA)	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0491	VOORTDRIJVENDE LADINGEN	1.4 C	A 3	1000 kg NEC
0492	KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN	1.3 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0493	KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN	1.4 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0494	OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje	1.4 D	B 3	400 kg NEC
0495	VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR	1.3 C	vergunning vereist	400 kg NEC
0496	OCTONAL	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0497	VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR	1.1 C	vergunning vereist	400 kg NEC
0498	VOORTDRIJVENDE STOF, VAST	1.1 C	A 3	1000 kg NEC
0499	VOORTDRIJVENDE STOF, VAST	1.3 C	A 3	1000 kg NEC
0500	SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH	1.4 S	B 1	40 kg NEC
0501	VOORTDRIJVENDE STOF, VAST	1.4 C	A 3	1000 kg NEC
0502	RAKETTEN, met inerte kop	1.2 C	B 3	400 kg NEC
0503	GASGENERATOREN (VOOR AIRBAGS) of AIRBAGMODULES of AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS	1.4 G	C (overig)/vergunning vereist	400 kg NEC
0504	1H-TETRAZOL	1.1 D	A 2	400 kg NEC
0505	SCHEEPSNOODSIGNALEN	1.4 G	C	onbeperkt
0506	SCHEEPSNOODSIGNALEN	1.4 S	C	onbeperkt
0507	ROOKSIGNALEN	1.4 S	C	onbeperkt
0508	1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WATERVRIJ, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water	1.3 C	A 3	1000 kg NEC
0509	ROOKZWAK BUSKRUIT	1.4 C	A 3	1000 kg NEC

2. PRODUCTEN DIE OOK ONDER DE BELGISCHE REGLEMENTERING OP DE SPRINGSTOFFEN VALLEN. ZE WORDEN IN DE IMDG-CODE NIET IN DE KLASSE VAN DE ONTPLOFBARE STOFFEN (KLASSE

De UN nummers die voor het ministerie van economische zaken eveneens onder de springstoffen vallen, behorende tot de klasse A6, hebben geen gewichtsbepalingen en dienen niet mee in rekening gebracht te worden voor de maximum totale hoeveelheid springstof aan boord.

UN-NR	Aard van het product	IMDG-code	Belgische klasse	Max. toegelaten gewicht conform afspraken tijdens vergadering
1204	NITROGLYCERINE, oplossing in alcohol, met niet meer dan 1% nitroglycerine	3	A 6	onbeperkt
1310	AMMONIUMPIKRAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1320	DINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 15 massa-%	4.1	A 6	onbeperkt
1321	DINITROFENOLATEN, bevochtigd met ten minste 15 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1322	DINTRORESORCINOL, bevochtigd met ten minste 15 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1336	NITROGUANIDINE (PIKRIET), bevochtigd met ten minste 20 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1337	ZETMEELNITRAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1344	TRINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 30 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1347	ZILVERPIKRAAT, bevochtigd met ten minste 30 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1348	NATRIUMDINITRO-O-CRESOLAAT, bevochtigd met ten minste 15 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1349	NATRIUMPIKRAMAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1354	TRINITROBENZEEN, bevochtigd met ten minste 30 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1355	TRINITROBENZOËZUUR, bevochtigd met ten minste 30 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1356	TRINITROTOLUEEN (TNT), bevochtigd met ten minste 30 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1357	UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1517	ZIRCONIUMPIKRAMAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
1571	BARIUMAZIDE, bevochtigd met ten minste 50 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
2059	NITROCELLULOSE, oplossing, brandbaar, die niet meer dan 12,6% stikstof bevat (berekend op de droge massa) en niet meer dan 55% nitrocellulose	3	A 6	onbeperkt
2555	NITROCELLULOSE met ten minste 25 massa-% water en meer dan 12,6 % stikstof	4.1	A 5	1000 kg
	25 massa % water en niet meer dan 12,6 % stikstof		A 6	onbeperkt
2556	NITROCELLULOSE met ten minste 25 massa % alcohol en met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa	4.1	A 6	onbeperkt
2557	NITROCELLULOSE, mengsel met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6% in de droge massa, met of zonder plastificeermiddel, met of zonder pigment	4.1	A 6	onbeperkt
2852	DIPICRYLSULFIDE, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt

2907	ISOSORBIDEDINITRAAT, mengsel met ten minste 60% lactose, mannose, zetmeel of calciumwaterstoffosfaat	4.1	A 6	onbeperkt
3064	NITROGLYCERINE, oplossing in alcohol, met meer dan 1% maar niet meer dan 5% nitroglycerine	3	A 6	onbeperkt
3268	GASGENERATOREN VOOR AIRBAGS, pyrotechnisch of AIRBAGMODULES, pyrotechnisch OF AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS, pyrotechnisch	9	C	onbeperkt
3317	2-AMINO-4, 6-DINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3319	NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd, vast, N.E.G., met meer dan 2 massa-%, maar niet meer dan 10 massa-% nitroglycerine	4.1	A 6	onbeperkt
3343	NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd, vloeibaar, brandbaar, N.E.G., met niet meer dan 30 massa-% nitroglycerine	3	A 6	onbeperkt
3344	PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, PETN), mengsel, gedesensibiliseerd, vast, n.e.g. met meer dan 10 massa-% maar niet meer dan 20 massa-% petn	4.1	A 6	onbeperkt
3357	NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd, vloeibaar, N.E.G., met niet meer dan 30 massa-% nitroglycerine	3	A 6	onbeperkt
3364	TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3365	TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE), bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3366	TRINITROTOLUEEN (TNT), bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3367	TRINITROBENZEEN, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3368	TRINITROBENZOËZUUR, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3369	NATRIUMDINITRO-O-RESOLAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3370	UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3375	AMMONIUMNITRAAT IN EMULSIE, suspence of gel	5.1	A 4	1000 kg
3376	4-NITROFENYLHYDRAZINE met ten minste 30 massa-% water	4.1	A 6	onbeperkt
3379	GEDESSENSIBILISEERDE ONTPLOFARE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G	3	A6	onbeperkt
3380	GEDESSENSIBILISEERDE ONTPLOFARE STOF, VAST, N.E.G	4.1	A6	onbeperkt
3474	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE	4.1	A 6	onbeperkt