

## Verzeichnis der Brückendurchfahrtshöhen/-breiten im Bezirk GDWS Standort Würzburg (Stand Okt. 2017)

### M A I N

WSA	Stauhaltung	Bauwerks-Nr.	Ma-km	Brückenname	Anzahl der Durchfahrtsöffnungen	Durchfahrtshöhe in m bezogen auf HSW*)	Durchfahrtsbreite in m Oberstrom	Durchfahrtsbreite in m Unterstrom (bei geteilter Durchfahrt)
	<b>Mündung bis Kostheim</b>	001	1,330	Straßenbrücke Kostheim	1	6,70	39,65	
<b>Abg</b>	<b>Kostheim</b>	002	3,170	Schleusensteg Kostheim (Schleusendurchfahrt)	1	7,35 **	Kammerbreite	
		002	3,170	Wehrsteg Kostheim (Wehrdurchfahrt)	1	6,10	20,00	
		003	3,529	Eisenbahnbrücke Hochheim (Schleusendurchfahrt)	1	7,30 **	48,55	
		003	3,529	Eisenbahnbrücke Hochheim (Wehrdurchfahrt)	1	6,75	40,00	
		004	4,000	Autobahnbrücke Hochheim (Schleusendurchfahrt)	1	6,90 **	57,80	
		004	4,000	Autobahnbrücke Hochheim (Wehrdurchfahrt)	1	6,30	40,00	
		006-007	9,930	Straßenbrücke Rüsselsheim (Opelbrücke)	1	8,90	48,80	
		008-011	14,210	Autobahnbrücke Eddersheim	1	9,80	55,25	
		011a	14,260	Eisenbahnbrücke Eddersheim	1	10,20	54,20	
<b>Abg</b>	<b>Eddersheim</b>	012	15,600	Wehrsteg Eddersheim	1	8,05	Kammerbreite	
		013	21,460	Straßenbrücke Sindlingen	1	7,80	63,05	
		014	22,030	Werksbrücke Höchst I	1	6,55	61,90	
		014a	23,340	Werksbrücke Medienbrücke	1	10,35	50,95	
		015	23,370	Werksbrücke Höchst II	1	8,75	50,95	
		016	24,310	Straßenbrücke Leunabrücke	1	9,35	52,95	
		017	26,800	Straßenbrücke Schwanheim	1	7,35	51,00	
<b>Abg</b>	<b>Griesheim</b>	018	28,720	Wehrsteg Griesheim	1	8,15	Kammerbreite	
		019	30,010	Autobahnbrücke Griesheim	1	7,75	56,85	
		020	30,970	S-Bahn-Brücke Niederrad	2	7,75	23,95	24,95
		021	31,000	Eisenbahnbrücke Niederrad	2	7,40	23,95	24,95
		022	32,770	Eisenbahnbrücke Main-Neckar	2	7,50	22,65	24,20
		023	33,890	Straßenbrücke Friedensbrücke Ffm.	2	6,85	25,55	34,65
		023a	34,390	Fußgängerbrücke Holbeinsteg	1	7,80	60,80	
		025	34,840	Straßenbrücke Untermainbrücke	2	6,60	19,35	19,60
		026	35,260	Fußgängerbrücke Eiserner Steg	1	6,50	51,85	
		027	35,650	Straßenbrücke Alte Brücke Ffm	1	6,35	55,40	
		028	36,000	Straßenbrücke Ignatz-Bubis-Brücke	2	6,20	18,40	18,85
		029	36,140	Straßenbrücke Flößerbrücke	1	6,60	54,70	
		031	36,900	Deutschherrn-Eisenbahnbrücke	1	8,80	53,90	
		031a	37,330	Straßenbrücke Osthafenbrücke	1	8,05	52,00	
<b>Abg</b>	<b>Offenbach</b>	032	38,437	Wehrsteg Offenbach	1	8,75	Kammerbreite	
		033	39,160	Autobahnbrücke Kaiserleibrücke	1	8,30	54,95	
		034	41,070	Straßenbrücke Carl-Ulrich-Brücke	1	6,85	58,00	
		035	44,670	Fußgängerbrücke Arthur-von-Weinberg-Steg	1	6,75	52,55	
<b>Abg</b>	<b>Mühlheim</b>	036	53,040	Wehrsteg Mühlheim	1	8,20	Kammerbreite	
		036a	56,350	S-Bahn-Brücke Hanau	2	6,60	28,65	19,70
		037	56,365	Eisenbahnbrücke Hanau	2	5,95	28,65	19,70
		038	56,390	Straßenbrücke Hanau	2	6,10	25,30	19,70
		039	58,300	Straßenbrücke Steinheim	1	7,90	70,45	
		040-041	59,550	Eisenbahnbrücke Auheim	2	4,85	23,90	24,95
		040-041	59,550	Straßenbrücke Auheim	2	4,85	23,90	24,95
		042	61,140	Straßenbrücke Großauheim	1	8,20	50,20	
<b>Abg</b>	<b>Krotzenburg</b>	043	63,730	Wehrsteg Krotzenburg	1	7,85	Kammerbreite	
		043a	74,094	Fußgängerbrücke Mainhausen	1	7,45	52,30	
		044	76,630	Autobahnbrücke Mainflingen	1	7,60	51,05	
<b>Abg</b>	<b>Kleinostheim</b>	045	77,730	Wehrsteg Kleinostheim	1	6,30	Kammerbreite	
		046	80,050	Autobahnbrücke Stockstadt	1	6,70	49,65	
		047	81,340	Eisenbahnbrücke Stockstadt	1	6,45	52,90	
		048	85,850	Straßenbrücke Friedrich-Ebert-Brücke	1	7,55	49,85	
		049	87,120	Straßenbrücke Willigisbrücke	1	6,85	61,60	
		050	87,700	Straßenbrücke Konrad-Adenauer-Brücke	1	7,70	40,75	
		051	89,750	Eisenbahnbrücke Nilkheim	1	8,55	39,60	
<b>Abg</b>	<b>Obernau</b>	052	93,040	Wehrsteg Obernau	1	6,85	Kammerbreite	
		052a	97,980	Straßenbrücke Sulzbach	1	9,10	40,10	
<b>Abg</b>	<b>Wallstadt</b>	053	101,370	Wehrsteg Wallstadt	1	7,60	Kammerbreite	

## Verzeichnis der Brückendurchfahrtshöhen/-breiten im Bezirk GDWS Standort Würzburg (Stand Okt. 2017)

### M A I N

WSA	Stauhaltung	Bauwerks-Nr.	Ma-km	Brückenname	Anzahl der Durchfahrtsöffnungen	Durchfahrtshöhe in m bezogen auf HSW*)	Durchfahrtsbreite in m Oberstrom	Durchfahrtsbreite in m Unterstrom (bei geteilter Durchfahrt)
		054	104,500	Fußgängerbrücke Obernburg	1	7,15	40,55	
		055	104,930	Straßenbrücke Obernburg	1	8,70	39,95	
		056	109,860	Eisenbahnbrücke Würth	1	6,35	33,90	
		057a	112,780	Straßenbrücke Klingenberg	1	7,90	20,00	
<b>Abg</b>	<b>Klingenberg</b>	058	113,160	Wehrsteg Klingenberg	1	9,00	Kammerbreite	
		059	121,670	Straßenbrücke Kleinheubach	1	7,30	53,60	
<b>Abg</b>	<b>Heubach</b>	060	122,365	Wehrsteg Heubach	1	6,90	Kammerbreite	
		061	123,470	Eisenbahnbrücke Miltenberg	1	6,30	42,30	
		062	124,800	Straßenbrücke Miltenberg	2	6,45	18,10	18,00
		062b	125,700	Straßenbrücke Martinsbrücke	1	10,85	40,60	
		063	132,700	Straßenbrücke Freudenberg	1	6,30	45,000	
<b>Abg</b>	<b>Freudenberg</b>	064	134,060	Wehrsteg Freudenberg	1	7,60	Kammerbreite	
<b>Abg</b>	<b>Faulbach</b>	065	147,120	Wehrsteg Faulbach	1	8,15	Kammerbreite	
		066	152,550	Eisenbahnbrücke Hasloch	1	6,25	40,00	
		067	155,745	Straßenbrücke Spessartbrücke	1	8,55	49,35	
		068	157,370	Straßenbrücke Wertheim	2	6,50	30,30	31,50
<b>Abg</b>	<b>Eichel</b>	070	160,595	Wehrsteg Eichel	1	7,55	Kammerbreite	
		071	167,700	Autobahnbrücke Bettingen	1	14,95	40,00	
		072	173,680	Straßenbrücke Lengfurt	1	6,35	42,20	
<b>Abg</b>	<b>Lengfurt</b>	073	174,618	Wehrsteg Lengfurt	1	8,30	Kammerbreite	
		074	179,790	Straßenbrücke Marktheidenfeld	2	6,00	11,50	11,55
		074a	180,870	Straßenbrücke Nordbrücke Marktheidenfeld	1	7,05	40,00	
<b>Sft</b>	<b>Rothenfels</b>	075	186,062	Wehrsteg Rothenfels	1	7,80	Kammerbreite	
		076	189,610	Fußgängerbrücke Neustadt-Erlach	1	8,35	40,40	
		077	197,950	Straßenbrücke Lohr - rechter Bogen	-	Durchfahrt gesperrt	-	
				- mittlerer Bogen	1	6,50	11,90	
				- linker Bogen	1	6,40	14,45	
		078	198,200	Straßenbrücke Lohr-Sackenbach	1	7,15	51,95	
<b>Sft</b>	<b>Steinbach</b>	079	200,800	Wehrsteg Steinbach	1	7,00	Kammerbreite	
		079a	210,280	Eisenbahnbrücke Gemünden	1	20,750	40,00	
		079b	204,800	Eisenbahnbrücke Nantenbach	1	12,350	53,20	
		080	211,060	Straßenbrücke Gemünden	1	11,200	40,05	
		080a	215,958	Fußgängerbrücke Wernfeld	1	7,150	47,45	
<b>Sft</b>	<b>Harrbach</b>	081	219,530	Wehrsteg Harrbach	1	7,40	Kammerbreite	
		080b	224,710	Straßenbrücke Karolingerbrücke	1	8,30	40,00	
		082	226,230	Straßenbrücke Karlstadt	2	6,55	23,70	21,30
		083	227,030	Förderbandbrücke Karlstadt	1	7,65	41,90	
		084	232,110	Straßenbrücke Himmelstadt	1	6,60	12,00	
<b>Sft</b>	<b>Himmelstadt</b>	085	232,370	Wehrsteg Himmelstadt	1	7,35	Kammerbreite	
		085a	234,690	Straßenbrücke Retzbach	1	10,15	44,65	
		086	235,410	Fußgänger- u. Radwegbrücke Alte Mainbrücke Zellengen	2	6,50	24,65	23,80
<b>Sft</b>	<b>Erlabrunn</b>	087	241,220	Wehrsteg Erlabrunn	1	7,45	Kammerbreite	
		088	243,790	Fußgängerbrücke Ludwig-Volk-Steg	1	7,50	40,00	
		088a	244,860	Eisenbahnbrücke Veitshöchheim	2	16,70	47,60	
		089	247,470	Straßenbrücke Zell - linke Durchfahrt	1 (Talfahrt)	6,90	18,55	
				Straßenbrücke Zell - rechte Durchfahrt	1 (Bergfahrt)	6,95		19,10
		089a	251,230	Straßenbrücke Deutsche Einheit Würzburg	1	7,30	40,35	
		090	251,640	Straßenbrücke Friedensbrücke Würzburg - rechter Bg.	1 (Talfahrt)	6,45	16,00	
				Straßenbrücke Friedensbrücke Würzburg - linker Bg.	1 (Bergfahrt)	6,55		16,90
		091	252,320	Straßenbrücke Alte Mainbrücke Würzburg	1	4,45	12,00	
<b>Sft</b>	<b>Würzburg</b>	092	253,060	Straßenbrücke Ludwigsbrücke Würzburg - rechter Bg.	1 (Bergfahrt)	6,25		23,75
				Straßenbrücke Ludwigsbrücke Würzburg - linker Bg.	1 (Talfahrt)	5,75	21,20	
		093	254,240	Fußgängerbrücke Sebastian-Kneipp-Steg	1	7,05	40,55	
		094	255,060	Straßenbrücke Konrad-Adenauer-Brücke Würzburg	1	6,80	40,00	
		095	255,150	Eisenbahnbrücke Heidingsfeld	1	7,65	37,00	
<b>Sft</b>	<b>Randersacker</b>	096	258,810	Wehrsteg Randersacker	1	7,35	Kammerbreite	

Erneuerung Brücke ab 02.2017

## Verzeichnis der Brückendurchfahrtshöhen/-breiten im Bezirk GDWS Standort Würzburg (Stand Okt. 2017)

### M A I N

WSA	Stauhaltung	Bauwerks-Nr.	Ma-km	Brückenname	Anzahl der Durchfahrtsöffnungen	Durchfahrtshöhe in m bezogen auf HSW*)	Durchfahrtsbreite in m Oberstrom	Durchfahrtsbreite in m Unterstrom (bei geteilter Durchfahrt)
		097	260,560	Autobahnbrücke Randersacker	1	15,20	36,00 beschränkt	
		098	265,010	Straßenbrücke Sommerhausen	1	6,70	36,00	
		098a	268,830	Neue Brücke Goßmannsdorf	1	7,60	19,30	
Sft	Gossmannsdorf	099	269,050	Wehrsteg Goßmannsdorf	1	8,00	Kammerbreite	
		100	271,180	Alte Straßenbrücke Ochsenfurt	1	6,90	36,00	
		101	271,440	Neue Straßenbrücke Ochsenfurt	1	7,90	36,00	
Sft	Marktbreit	103	275,960	Autobahnbrücke Marktbreit	1	48,85	35,95	
		104	277,365	Straßenbrücke Segnitz	1	6,75	63,25	
Sft	Kitzingen	105a	285,098	Straßenbrücke Neue Mainbrücke Kitzingen	1	7,35	62,80	
		106	285,120	Eisenbahnbrücke Kitzingen	2	12,75	26,50	26,15
		107	286,180	Straßenbrücke Konrad-Adenauer-Brücke Kitzingen	1	7,65	36,00	
		108	286,760	Straßenbrücke Pippinsbrücke Kitzingen	1	6,50	36,00	
		108a	287,320	Straßenbrücke Nordbrücke Kitzingen	1	10,85	36,00	
		109	292,120	Autobahnbrücke Dettelbach	1	15,00	37,40	
Sft	Dettelbach	110	295,480	Wehr/Schleusensteg Dettelbach	1	6,70	Kammerbreite	
		111	298,330	Straßenbrücke Stadt Schwarzach	1	6,25	36,00	
Sft	Gerlachshausen	112	300,340	Straßenbrücke UH Schleuse Gerlachshausen	1	6,65	Kammerbreite	
		113	301,530	Feldwegbrücke Gerlachshausen	1	6,40	36,40	
		114	302,630	Straßenbrücke Sommerach	1	6,15	34,15	
		114a	304,220	Hochwassersperrtor Gerlachshausen	1	6,30	32,85	
		115	304,530	Straßenbrücke Volkach	1	6,35	36,85	
		117	305,960	Straßenbrücke Mainbrücke Volkach	1	6,95	39,15	
Sft	Garstadt	120	326,920	Straßenbrücke Berghainfeld	1	7,95	36,00	
		121	329,780	Autobahnbrücke Schweinfurt	1	6,45	36,00	
		122	331,220	Straßenbrücke Hahnenhügelbrücke Schweinfurt	1	10,05	35,95	
		123	331,470	Eisenbahnbrücke Schweinfurt-Gerolzhofen	1	7,00	35,80	
Sft	Schweinfurt	126	332,631	Straßenbrücke Maxbrücke Schweinfurt	1	6,35	36,00	
		127	341,200	Straßenbrücke Weyer	1	12,95	36,00	
		128	343,747	Fußgängerbrücke Untereuerheim	1	6,40	36,00	
Sft	Ottendorf	129	349,210	Straßenbrücke Horhausen	1	7,35	36,00	
		130	355,220	Straßenbrücke Haßfurt	1	6,65	36,00	
Sft	Knetzgau	131	359,830	Wegbrücke Schleuse Knetzgau	1	6,30	Kammerbreite	
		132a	360,760	Straßenbrücke Knetzgau-Zeil	1	6,70	36,55	
		133	362,920	Straßenbrücke Luitpoldbrücke Zeil	1	6,75	36,00	
Sft	Limbach	134	366,993	Wegbrücke UH Schleuse Limbach	1	6,45	Kammerbreite	
		135a	367,900	Autobahnbrücke Eltmann	1	10,65	30,00	
		137	369,540	Straßenbrücke Eltmann	1	6,60	36,00	
		138	379,830	Straßenbrücke Viereth	1	7,15	36,00	
Sft	Viereth	139	380,860	Wehr/Schleusensteg Viereth	1	6,60	Kammerbreite	

Erneuerung Brücke ab 04.2016

Die Durchfahrtsbreite wurde von linkem zu rechtem Fahrinnenrand unterhalb der Brückenvorderkante rechtwinklig zur Fahrtrichtung ermittelt.

Bei geteilter Durchfahrt diente das entsprechende Begrenzungsschild an der Brücke zur Ermittlung der Breite.

\*) geringste Höhe der Brücke, z. B. der Rand bei Bogenbrücken

\*\* Die Anlage befindet sich im unmittelbaren Oberwasser der Staustufe Kostheim. Die Schleusendurchfahrt ist auch abhängig vom Rheinwasserstand und ist bei ausgeglichenem Rhein- und Mainwasserstand bei geöffneten OW + UW -Tor solange möglich, bis die Schleusenplanie (NN+ 84,80 m) überflutet ist. Der HSW Wert für die Schleusendurchfahrt ist somit NN+ 84,80 m.