



## Verkeersbesluit RWS Noord-Nederland Aanwijzing ligplaatsen Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

*Datum: 1 mei 2020*

*Kenmerk: RWS-2020/28696*

### 1. Aanhef

De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (hierna: HLD), bestaande uit het Prinses Margrietkanaal, het Van Starckenborgkanaal en het Eemskanaal, is een belangrijke Nederlandse vaarweg die een groot deel van de doorgaande vaarweg vormt tussen Rotterdam en Noord-Duitsland. De HLD is van groot belang voor de Noord-Nederlandse economie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is waterstaatkundig en nautisch beheerder van de vaarweg sinds 2014.

Op grond van artikel 9.03 lid 1 en bijlage 14 van het Binnenvaartpolitiereglement (hierna: BPR) is het verboden om ligplaats te nemen (ankeren en meren) op de HLD. Dit verbod kan door de bevoegde autoriteit worden opgeheven door het plaatsen van verkeerstekens dan wel via een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken.

De HLD is een drukke hoofdvaarroute die beperkte ruimte kent om ligplaats te nemen. Daarom is het nodig het gebruik van deze ruimte te reguleren via een verkeersbesluit. Uitgangspunt daarbij is het beleid dat is vastgelegd in de Richtlijnen Vaarwegen (2017) en de afspraken uit het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma infrastructuur, Ruimte en Transport van oktober 2018.

### 2. Besluit

Op grond van de Scheepvaartverkeerswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), het BPR en de in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen, besluit de Hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland ten aanzien van de scheepvaart op de HLD als volgt:

- I. Voor het meren door een schip of een samenstel op wachtplaatsen bij sluizen en bruggen, de verkeerstekens te plaatsen genoemd in bijlage 1 onder 1 op de locaties genoemd in bijlage 1 onder 2.
- II. Voor het ligplaats nemen door een schip of een samenstel met een maximale duur van drie keer 24 uur, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 2 onder 1 te plaatsen op de locaties genoemd in bijlage 2 onder 2.
- III. Voor het ligplaats nemen uitsluitend voor de duwvaart met een maximale duur van drie keer 24 uur, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 3 onder 1 te plaatsen op de locaties genoemd in bijlage 3 onder 2.
- IV. Voor het ligplaats nemen door een schip of een samenstel ten bate van laad- of losactiviteiten, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 4 onder 1 te plaatsen op de locaties genoemd in bijlage 4 onder 2.
- V. Voor het meren door een schip of een samenstel op autoafzetplaatsen, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 5 onder 1 te plaatsen op de locaties genoemd in bijlage 5 onder 2.
- VI. Voor het ligplaats nemen door een schip of een samenstel op kegelligplaatsen, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 6 of 7 onder 1 te plaatsen op basis van het aantal kegels dat is voorgeschreven voor de locatie zoals vastgelegd in bijlage 6 of 7 onder 2.



- VII. Voor het meren door kleine schepen op wachtplaatsen, de verkeerstekens te plaatsen genoemd in bijlage 8 onder 1 op de locaties genoemd in bijlage 8 onder 2.
- VIII. Voor het ligplaats nemen door een veerpont, de verkeerstekens te plaatsen genoemd in bijlage 9 onder 1 op de locaties genoemd in bijlage 9 onder 2.
- IX. Voor het ligplaats nemen door een schip of samenstel van de overheid of schepen of samenstellen die werkzaamheden uitvoeren namens de beheerder, de verkeerstekens te plaatsen genoemd in bijlage 10 onder 1 op de locaties genoemd in bijlage 10 onder 2.
- X. Overbodige verkeerstekens die betrekking hebben op het meren of ligplaats nemen op de locaties genoemd onder de besluitpunten I. tot en met IX. te verwijderen.
- XI. De verkeerstekens op de locaties genoemd in de besluitpunten I. tot en met IX. te plaatsen.
- XII. Alle voorgaande besluiten voor het plaatsen van verkeerstekens, waarmee meer- of ligplaatsen wordt aangewezen, op de locaties genoemd in de besluitpunten I. tot en met IX. komen te vervallen.

### 3. Overwegingen

#### Vereiste van besluit

Op grond van art. 5, lid 1, van de Scheepvaartverkeerswet worden beslissingen met betrekking tot het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken genomen door het bevoegd gezag. Dit gezag draagt zorg voor het aanbrengen of verwijderen van verkeerstekens.

Op grond van art. 6, lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet wordt een verkeersteken dat een gebod of verbod dan wel de opheffing van een gebod of verbod aangeeft, behoudens in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven bijzondere omstandigheden, niet aangebracht of verwijderd dan nadat het desbetreffende besluit door de zorg van het bevoegd gezag is bekendgemaakt.

Op grond van art. 8 van de Scheepvaartverkeerswet zijn voor bekendmakingen met dezelfde strekking als een verkeersteken, de artikelen 5, 6 en 7 van de Scheepvaartverkeerswet van overeenkomstige toepassing.

Op grond van artikel 2, sub a, BABS kan het bevoegd gezag slechts verkeerstekens aanbrengen die opgenomen zijn in de bijlagen 7 en 8 van het BPR. Hetzelfde geldt voor bekendmakingen met dezelfde strekking als een verkeersteken.

Voor een verkeersbesluit inhoudende een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken, zijn de artikelen 5 en 6 van de Scheepvaartverkeerswet, overeenkomstig van toepassing op grond van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (hierna te noemen BABS).

Op grond van artikel 2, lid 1, sub a, onder 1, en lid 5, van de Scheepvaartverkeerswet en op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS NN (Stcrt. 2013, nr. 7585) ben ik bevoegd namens het bevoegde gezag het verkeersbesluit te nemen.

#### Belangenafweging en motivering

Deze belangenafweging en motivering geeft de uitgangspunten waarmee bepaald wordt wat de maximale breedte is van schepen die mogen meren of ligplaats kunnen nemen op aangewezen plaatsen. Met het vaststellen van de maximale breedte wordt gelijktijdig bepaald welke bebording geplaatst moet worden om het ligplaatsverbod, dat geldt voor de HLD, deels of geheel op te heffen. Voor de in dit besluit genoemde meer- of ligplaatsen wordt, op basis van functie, deze ontheffing in een keer geregeld via dit verkeersbesluit.



Op grond van artikel 5, BABS vermeldt de motivering van een verkeersbesluit in ieder geval welke doelstelling of doelstellingen met het besluit wordt beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet genoemde belangen aan het besluit ten grondslag liggen. De voorliggende belangen zijn:

- Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer
- Het instandhouden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
- Het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen of werken gelegen in of over scheepvaartwegen
- Het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn gelegen.

#### *Reikwijdte verkeersbesluit*

Op grond van artikel 9.03 eerste lid (en bijlage 14 onder 55, 56 en 57) van het BPR geldt een ligplaatsverbod voor de HLD. De reikwijdte van dit verbod komt overeen met de beheergrenzen die vastgesteld zijn voor de Waterwet en te vinden zijn in de Waterregeling. In het algemeen zijn deze grenzen voor het buitengebied 15 meter en voor het stedelijk gebied 10 meter vanuit de oever of in geval van ruime wateren vanuit de virtuele oever. Uitzonderingen daarop zijn de grenzen rond zijwateren waar de grenzen in verband met o.a. zichtlijnen ruimer zijn. Dit betekent dat het ligplaatsverbod ook voor deze zijwateren geldt voor zover deze binnen de beheergrenzen van de Waterwet zijn gesitueerd.

#### *Beoordeling ruimte in de breedte om te meren of ligplaats te nemen*

Vanwege de beperkte ruimte op de vaarweg en de verdergaande groei van het aantal scheepspassages en grotere scheepstypes is het wenselijk restrictievere regels te stellen aan het meren of ligplaats nemen. Zoals uit de BO-MIRT afspraken van oktober 2018 blijkt moet twee strookvaart mogelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat ontmoeting van twee maatgevende schepen mogelijk moet zijn. Verder is een minimale breedte van de HLD vastgelegd. Deze is voor de trajecten op rechte kanaalvlakken:

- Farmsum en Oostersluis: 57 meter;
- Oostersluis en Gaarkeuken: 54 meter;
- Gaarkeuken en Lemmer: 57 meter;
- De ruime wateren in Friesland (meren): 77 meter.

In bochten is de breedte vastgesteld op basis van de Richtlijnen vaarwegen (2017) en, wanneer het een bocht betreft naar een zijwater, in afstemming met het betreffende bevoegde gezag. De HLD is een hoofdvaarweg. De Richtlijnen Vaarwegen geeft voor elke type vaarwater de minimale breedte die beschikbaar moet zijn voor de scheepvaart. Voor de HLD is dit zogenaamde 'profiel van vrije ruimte' 46 meter. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een zijwindtoeslag.

Op basis van de BO-MIRT afspraken en de Richtlijnen Vaarwegen blijkt dat de ruimte om te meren of ligplaats te nemen beperkt is. Met uitzondering van de ruime wateren in Friesland (meren) is de theoretisch beschikbare ruimte eenzijdig minder dan 6 meter. Omdat in de praktijk meestal meer ruimte beschikbaar is dan de minimale breedte vastgelegd in de BO-MIRT afspraken heeft er een beoordeling per beschikbare locatie plaatsgevonden.

**Uitgangspunt voor de ruimte in de breedte waarbinnen vanaf de wal ligplaats mag worden genomen is 12,0 meter. Hiervan wordt afgeweken indien een ligplaats komt te liggen in het profiel van vrije ruimte. Deze afwijkingen worden gemotiveerd in de bijlagen 1 tot en met 10 van dit besluit.**

#### *Functie ligplaatsen*

Naast de mogelijkheid ligplaats te nemen op basis van de afmetingen van een schip of samenstel zijn de meer- en ligplaatsen ook onderscheidend op gebruik of functie. De volgende typen meer- of ligplaatsen zijn benoemd:

- Wachtplaatsen bij sluisen en bruggen. Deze betreffen meervoorzieningen waar tijdelijk gemeerd kan worden door schepen of samenstellen in afwachting van de bediening van het kunstwerk zodat passage mogelijk is. Deze meervoorzieningen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 1 onder 1.



- Ligplaatsen ten behoeve van het overnachten met een maximale ligduur voor schepen of samenstellen die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Bij de ligplaatsen mag, op grond van artikel 9.03 lid 3 van het BPR, niet langer dan drie achtereenvolgende dagen ligplaats worden genomen. De ligplaatsen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 2 onder 1.
- Ligplaatsen ten behoeve van het overnachten met een maximale duur specifiek voor de duwvaart. Bij de ligplaatsen mag, op grond van artikel 9.03 lid 3 van het BPR, niet langer dan drie achtereenvolgende dagen ligplaats worden genomen. De ligplaatsen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 3 onder 1.
- Ligplaatsen ten behoeve van het laden of lossen op locaties. Dit zijn ligplaatsen voor schepen en samenstellen waarvoor alleen op grond van gereguleerde activiteiten bedrijfsmatig geladen of gelost mag worden. Indien het schip of schepen geheel of gedeeltelijk binnen het profiel van vrije ruimte liggen, moet het laden en lossen in een aaneengesloten tijdperiode zonder onderbreking worden uitgevoerd. Op deze ligplaatsen mag ook niet overnacht worden buiten het laad en losproces.

De ligplaatsen ten behoeve van het laden of lossen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 4 onder 1.

Opmerkingen:

1. In het geval het een ligplaats betreft bij een bedrijf zal het bedrijf voor het laden of lossen of het overnachten privaatrechtelijk toestemming moeten geven. Dat valt buiten de reikwijdte van dit verkeersbesluit.
  2. Voor laden of lossen op locaties die niet zijn aangewezen, geldt dat ontheffing verleend wordt op basis van de uitgangspunten uit dit verkeersbesluit.
- Autoafzetplaatsen. Deze meervoorzieningen zijn ligplaatsen voor schepen of samenstellen die specifiek aangewezen zijn voor het onmiddellijk van boord of aan boord zetten van een auto (verkeerstekens E7.1). Langdurig ligplaats nemen of overnachten is niet toegestaan. Deze ligplaatsen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 5 onder 1;
  - Ligplaatsen ten behoeve van kegelschepen. Dit zijn ligplaatsen uitsluitend voor schepen, zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart, die 1 of 2 blauwe kegels of blauwe lichten moeten voeren. Tussen kegelschepen en niet-kegelschepen moet een wettelijk bepaalde afstand in acht worden genomen bij het ligplaats nemen. Om deze afstand te borgen zijn er speciale kegelligplaatsen aangewezen. Deze ligplaatsen zijn voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 6 of 7 onder 1;
  - Wachtplaatsen voor kleine schepen. Dit zijn meervoorzieningen waar tijdelijk gemeerd kan worden in afwachting van de bediening van een kunstwerk zodat passage mogelijk is. Kleine schepen zijn schepen die met name vallen onder de zogenaamde recreatievaart. Op wachtplaatsen voor kleine schepen is de maximale breedte 6 meter, in afwijking van het eerder geformuleerde uitgangspunt van 12 meter. De meervoorzieningen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 8 onder 1;
  - Ligplaatsen ten behoeve van een aangewezen vrijvarende veerpont. Voor het uitvoeren van een verbinding over het water met een via een besluit aangewezen vrijvarende veerpont is aan beide zijden van de vaarweg een ligplaats nodig. Deze ligplaatsen zijn voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 9 onder 1;
  - Ligplaatsen voor een schip of een samenstel van de overheid of schepen of samenstellen die werkzaamheden uitvoeren namens de beheerder. Voor het uitvoeren van overheidstaken zijn ligplaatsen nodig voor de bij de overheid in eigendom zijnde schepen. Ook voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de beheerder zijn voor opdrachtnemers ligplaatsen nodig. Deze ligplaatsen zijn voorzien van de verkeerstekens opgenomen in bijlage 10 onder 1.

**De meervoorzieningen/ligplaatsen hebben een aangewezen functie met daarbij horende voorwaarden die door middel van bebording worden voorgeschreven.**

*Ontheffing*

Dit verkeersbesluit regelt in algemene zin het ligplaats nemen of meren voor de HLD. Daarbij is zowel de ruimte in de breedte op de vaarweg als de functie van een ligplaats leidend bij het bepalen van de mogelijkheden. In bijzondere situaties kan afgeweken worden van de gestelde uitgangspunten door het aanvragen van een ontheffing bijvoorbeeld in het geval van het:



- ligplaats nemen of meren voor een functie of een activiteit waarvoor ruimere voorwaarden nodig zijn. Dit is mogelijk wanneer op een bepaalde locatie de voorwaarden zodanig beperkend zijn voor de (bedrijfsmatige) activiteit dat het belang van de initiatiefnemer onevenredig nadelig is met de met dit besluit te dienen doelen.
- ligplaats nemen voor een functie of een activiteit die niet is benoemd. Gedacht kan worden aan het ligplaats nemen voor werkzaamheden ten bate van beheer en onderhoud aan objecten niet in beheer bij de beheerder van de vaarweg. Of het ligplaats nemen voor werkzaamheden op niet aangewezen locaties. De uitgangspunten voor het ligplaatsnemen voor een tijdelijke activiteit komen overeen met de in dit besluit gegeven uitgangspunten.

Een ontheffing moet altijd aangevraagd worden en zal per situatie worden beoordeeld. Afhankelijk van de activiteit en de risico's voor de scheepvaart wordt de ontheffing eenmalig of voor een langere periode afgegeven.

**Het verkeersbesluit regelt in algemene zin het ligplaats nemen of meren voor de HLD. In bijzondere situaties kan afgeweken worden van het verkeersbesluit door het afgeven van een ontheffing.**

#### *Ligplaats bij kunstwerken*

In de nabijheid van bruggen en sluisen is, met uitzondering van de aangewezen opstelplaatsen en wachtplaatsen, in principe geen mogelijkheid ontheffing te verlenen van het ligplaatsverbod. Een uitzondering daarop is het verrichten van werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud door of namens de beheerder. Het nemen van ligplaats in de nabijheid van deze kunstwerken heeft onder andere invloed op de zichtlijnen voor de overige scheepvaart en de verkeersbegeleiding uitgevoerd door de nautische beheerder. Ook de ruimte om te manoeuvreren (uitwijken) bij een kunstwerk wordt te veel beperkt door schepen die in de nabijheid ligplaats nemen.

**Voor het meren of ligplaats nemen in de nabijheid van een brug of sluis, in het gebied tussen aangewezen opstelplaatsen en wachtplaatsen wordt in principe geen ontheffing verleend o.a. vanwege zichtlijnen en de beperkte ruimte om te manoeuvreren.**

#### *Onvoorziene omstandigheden*

Bij het reguleren van het gebruik van locaties langs de HLD om ligplaats te nemen of te meren wordt in dit verkeersbesluit uitgegaan van normale en planbare omstandigheden. In het geval zich omstandigheden voordoen die onvoorzien zijn en daardoor niet planbaar, kan in overleg met de bevoegde autoriteit afgeweken worden van de voorwaarden uit dit verkeersbesluit. Een voorbeeld van onvoorziene omstandigheden is wanneer er sprake is van ziekte of familieomstandigheden en een schipper/kapitein genoodzaakt is gebruik te maken van een ligplaats afwijkend van de voorwaarden in dit besluit.

**In geval van onvoorziene omstandigheden kan, in overleg met de bevoegde autoriteit, afgeweken worden van de voorwaarden uit dit verkeersbesluit.**

## **4. Procedure**

Gelet op de aard en de inhoud van de te nemen beslissing heb ik de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

#### Publicatie besluit

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad, Het Dagblad van het Noorden en de Schuttevaer.

## **5. Conclusie**

Op basis van de belangenafweging en motivering concludeer ik dat bij ligplaats nemen op de met dit verkeersbesluit aangewezen locaties de vlotte en veilige scheepvaart niet in het geding is.



## 6. ONDERTEKENING

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR

namens deze,  
Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,  
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Dhr. M.G. Klaver



## 7. Mededelingen

### Vaarweginformatie

De aangewezen ligplaatsen genoemd in de bijlagen bij dit besluit zijn ook op te vragen via de website [www.vaarweginformatie.nl](http://www.vaarweginformatie.nl). De ligplaatsen (voor heel Nederland) zijn te vinden in het menu 'Vaarwegen en objecten' onder 'ligplaats'. Bij elke locatie is specifieke informatie opgenomen over onder andere de lengte en breedte van de ligplaats, voor welke functie(categorie) de ligplaats beschikbaar is en wat de overige mogelijkheden zijn c.q. welke voorwaarden gelden voor de ligplaats.

Opgemerkt dient te worden dat de informatie over de ligplaatsen op de website afgeleid is van dit verkeersbesluit. Het besluit is daarom altijd leidend bij vragen en/of onduidelijkheden.

### Inlichtingen

Voor nadere informatie over het besluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat Noord-Nederland via telefoonnummer 088 – 79 74 400 .

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

### Consultatie

Het verkeersbesluit is voorafgaand aan de terinzagelegging ter consultatie aangeboden aan de bij 'Afschriften/Verzendlijst' genoemde (overheids)organisaties, (belangen)verenigingen en bedrijven. Er zijn een vijftal reacties binnengekomen waarop individueel is gereageerd en, indien nodig, het verkeersbesluit is aangepast.

### Zienswijzen

Het ontwerpverkeersbesluit heeft van 1 februari tot en met 14 maart 2020 ter inzage gelegen. Er zijn acht reacties ontvangen die hebben geleid tot de volgende aanpassingen.

- Ligplaats Schuilenburg Oostzijde opgenomen in bijlage 2 aangepast naar wachtplaats opgenomen in bijlage 1 (ISRS code NLOME000606839500646).
- Ligplaats Spannenburg binnenzijde zuid met ISRS code NLLMR000601502901103 toegevoegd.
- Ligplaats Spannenburg binnenzijde noord met ISRS code NLLMR000601503001099 toegevoegd.
- Toelichting over de duur van het ligplaats nemen in het profiel van vrije ruimte ten behoeve van het laden of lossen op locaties beter beschreven.
- Ontheffingsmogelijkheden zijn beter beschreven.
- Onvoorzien omstandigheden zijn beter beschreven.
- Kleine (niet inhoudelijke) tekstuele aanpassingen en aanpassingen van adresgegevens.

### Overige aanpassingen

In de periode dat het verkeersbesluit ten inzage heeft gelegen zijn de ISRS codes en de km(r) aangepast van de locaties waar ligplaats kan worden genomen of gemeerd kan worden. De codes en km(r) voldoen daarmee aan de Europese regels voor nautische informatie.



## **Beroep**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. U kunt geen beroep instellen als u geen zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingebracht en als u dat redelijkerwijs verweten kan worden.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

## **Hoe dient u beroep in?**

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





### Afschriften/Verzendlijst

- Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, provincie@fryslan.frl
- Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen, info@provinciegroningen.nl
- Wetterskip Fryslan, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, info@wetterskipfryslan.nl
- Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen, info@noorderzijlvest.nl
- Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam, waterschap@hunzeenaas.nl
- De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure, info@defryskemarren.nl
- Gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek, info@sudwestfryslan.nl
- Gemeente Leeuwarden, Postbus 21.000, 8900 JA Leeuwarden, gemeente@leeuwarden.nl
- Gemeente Tietsjerkstradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum, gemeente@t-diel.nl
- Gemeente Achtkarspelen, Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost, gemeente@achtkarspelen.nl
- Gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek, info@westerkwartier.nl
- Gemeente Groningen, postbus 30026, 9700 RM Groningen, info@groningen.nl
- Gemeente Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hogeveen, gemeente@midden-groningen.nl
- Gemeente Appingedam, postbus 15, 9900 AA Appingedam, info@appingedam.nl
- Gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl, gemeente@delfzijl.nl
- Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht, info@bln.nl
- Noorderschippers LVBHB, Postbus 2004, 1000 CA Amsterdam, noorderschippers@lvbhb.nl
- Vereniging Friese Rondvaartondernemers, Piet Miedemastraat 11, 9264 TJ Earnewald, info@rondvaartboten.nl
- Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam, info@waterrecreatienederland.nl
- Watersportverbond, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, info@watersportverbond.nl
- It Fryske Gea, Postbus 3, 9246 TL Olterterp, Info@itfryskegea.nl
- Hooghiemstra BV, Brêgefinne 1, 8624 TX, Uitwellingerga, info@hooghiemstrabv.nl
- EFKO Beton, Brêgefinne 4, 8624 TX, Uitwellingerga, info@efkobeton.nl
- Atsma, Lytse Sûdeln 8, 8624 TT Uitwellingerga, info@atsmabv.nl
- Bunkerstation Pander (Fonejacht), Stûenwei 5-B, 9003 XS Warten, bunkerstation.ppander@gmail.com
- Veenstra Sails, Burgumerdaam 55, 9251 GC Burgum, info@veenstrasails.nl
- Noppert Beton, Damsingel 15, 9262 NB Sumar, info@noppertbeton.nl
- Solidd Steel, Solcamastraat 22, 9262 ND Sumar, solidd@solidd.eu
- Wadro, Postbus 107, 9200 AC Drachten, wadro@wadro.nl
- Combex Bouwlogistiek, Mounekamp 4, 9261 XC Eastermar, info@combex.nl
- Asphalt Productie Kootstertille (A.P.K.), Westkern 7-A, 9288 CA Kootstertille, info@apk-asfalt.nl
- Stertil, Westkern 3, 9288 CA Kootstertille, info@stertil.nl
- Haitsma Beton, Pinksterblomstrjitte 2, 9288 AG Kootstertille, info@haitsma.nl
- Van der Galien Recycling, Balkwar 10, 9288 XH Kootstertille, info@vandergalien.nl
- Theo Reitsma Recycling, Oastkern 18, 9288 XJ Kootstertille, info@reitsmarecycling.nl
- Brandsma Scheepsbouw, Reahel 21, 9284 XG Augustinusga, info@jachtwerfbrandsma.nl
- Alma Zand- en grindhandel Blauwforleat, Uterwei 7, 9284 XL Augustinusga, info@almasurhuizum.nl
- Triferto BV, Uterwei 5, 9284 XL Augustinusga
- Barkmeyer Stroobos BV, Hellingstraat 10, 9872 PT Stroobos, sales@barkmeijer.nl
- ABZ diervoeders BV, Groningerstreek 20, 9871 PG Stroobos, info@abzdiervoeding.nl
- Mechielsen, Englumerweg 1A, 9883 TC Oldehove, info@mechielsen.nl
- FinCo Fuel Nederland B.V., (adres per 1 juni 2020:) K.P. van der Mandelalaan 120, 3062 MB Rotterdam, info@fincofuel.com
- E. Offeringa bv, Ulgersmaweg 46, 9731 BV Groningen, info@offeringa.com
- Finco Terminal Groningen B.V., Van der Hoopstraat 15, 9716 JL Groningen
- Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl, info@groningen-seaports.com
- Wijnne & Barends Logistics BV, Postbus 123, 9930 AC Delfzijl, info@wijnnebarends.com
- Agrifirm, Postbus 20000, 7302 HA Apeldoorn, info@agrifirm.com



## Bijlage 1, Wachtplaatsen bij sluisen en bruggen

### 1. Verkeerstekens



E.7

F.2 aanvullende bebording

OF



E.7

F.2 aanvullende bebording



- Onder de borden E.7 wordt het onderbord 'wachtplaats brug' of 'wachtplaats sluis' of 'wachtplaats kegelschepen' geplaatst.



## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup> (meter)	ISRS code	Toelichting/ motivering
Lemmer	Lemmer buitenzijde	118,5	L	12	NLRUT000606663701185	
Lemmer	Lemmer binnenzijde	117,1	R	12	NLLMR000606664301171	
Uitwellingerga	Uitwellingerga westzijde	100,6	L	12	NLSNK000600984401006	
Uitwellingerga	Uitwellingerga oostzijde	99,8	R	12	NLSNK000606837800998	
Grou	Spoorbrug Grou westzijde	88,2	L	12	NLAKR000606838500882	
Grou	Spoorbrug Grou oostzijde	87,3	R	12	NLGRU000606838700873	
Wartena	Fonejachtbrug	75	R	12	NLWTN000601069800750	
Burgum	Brug Burgum westzijde	70,7	L	12	NLBGU000606838900707	
Burgum	Brug Burgum oostzijde	70,4	R	12	NLBGU000606839100704	
Schuilenburg	Schuilenburg oostzijde	64,6	R	12	NLOME000606839500646	
Gaarkeuken	Gaarkeuken kegel-schepen westzijde	47,7	L	12	NLGKN000605645200477	
Gaarkeuken	Gaarkeuken westzijde	47,5	R	12	NLGKN000606840000475	
Gaarkeuken	Gaarkeuken kegel-schepen oostzijde	46,8	L	12	NLGKN000601077900468	
Gaarkeuken	Gaarkeuken oostzijde	46,8	R	12	NLGKN000606840400468	
Dorkwerd	Dorkwerdersluis kanaalzijde	9,3*	L	8	NLGRQ000060920700092	Breedte wijkt af omdat het een wachtplaats richting het Reitdiep betreft waar alleen schepen met een kleinere breedte zijn toegestaan.
Groningen	Oostersluis kegel-schepen westzijde	27,5	L	12	NLGRQ000606840600275	
Groningen	Oostersluis westzijde	27,4	R	12	NLGRQ000604421600274	
Groningen	Oostersluis kegel-schepen oostzijde	26,7	L	12	NLGRQ000604421400267	
Groningen	Oostersluis oostzijde	26,8	R	12	NLGRQ000606840800268	
Appingedam	Groevesluis Noord	0,1	L	8	NLAPP0011E6689000015	Breedte wijkt af omdat het een wachtplaats richting de Groeve betreft waar alleen schepen met een kleinere breedte zijn toegestaan.
Farmsum	Farmsum binnenzijde	0,8	L	12	NLFAR000606841400008	
Farmsum	Farmsum buitenzijde	0,3	R	12	NLFAR000606841600003	
Farmsum	Farmsum buitenzijde	0,3	L	12	NLFAR000600967300003	
Farmsum	Farmsum kegel-schepen buitenzijde	0,2	L	12	NLFAR000606199600002	

<sup>1</sup>Breedte van het schip of samenstel



## Bijlage 2, Ligplaatsen ten behoeve van overnachten met een maximale duur

### 1. Verkeerstekens



E.5.12

E.5.1

F.2 aanvullende bebording

- Onder de borden E.5.12 wordt het onderbord 'max. 3 x 24 uur' geplaatst
- Het bord E.5.1 met daarin '12' geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte worden per locatie gegeven onder punt '2. Locaties' van deze bijlage.



## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Lemmer	Lemmer buitenzijde	117,8	R	24	NLLMR000606664101178	
Lemmer	Lemmer binnenzijde	116,6	R	24	NLLMR000606837001166	
Spannenburg	Spannenburg binnenzijde vd palen	110,3	R	10	NLLMR000601502901103	
Spannenburg	Spannenburg	110,2	R	12	NLLMR000604381801101	Toegangsweg naar ligplaats afgesloten met slagboom. Bediening vanaf Prinses Margrietsluis.
Spannenburg	Bijzondere ligplaats Spannenburg	110,1	R	12	NLLMR000601183201100	Bijzondere ligplaats voor Vitens. Indien niet gereserveerd dan is de plaats beschikbaar voor de overige scheepvaart.
Spannenburg	Spannenburg binnenzijde vd palen	109,9	R	10	NLLMR000601503001099	
Terherne	Terherne	92,6	L	12	NLTRO000600984000926	
Jirnsum	Jirnsum	91,5	R	12	NLTRO000606838200915	
Schuilenburg	Schuilenburg westzijde	65,2	L	12	NLOME000606839300652	
Stroobos	Stroobos	54,2	L	12	NLKLM000606839800542	
Gaarkeuken	Gaarkeuken westzijde	47,8	R	12	NLGKN000601078300478	
Gaarkeuken	Gaarkeuken oostzijde	46,5	R	12	NLGKN000601077700465	
Aduard	Bijzondere ligplaats Aduard	36,3	L	12	NLGRQ000601289600363	Bijzondere ligplaats voor het bedrijf Mechielsen Indien niet gereserveerd dan is de plaats beschikbaar voor de overige scheepvaart.
Groningen	Groningen Ulgersmakade	28,9	R	12	NLGRQ000604422500289	
Groningen	Oostersluis oostzijde	26,3	R	12	NLGKN000601077700263	
Overschild	Overschild	13,5	L	12	NLOSK000604515200135	
Farmsum	Farmsumerhaven	1,3	R	12	NLFAR000600983200013	Kanaalzijde steiger
Farmsum	Farmsum binnenzijde	0,9	R	12	NLFAR000604519000009	

<sup>1</sup>Breedte van het schip of samenstel



### Bijlage 3, Ligplaatsen ten behoeve van overnachten duwbakken met een maximale duur

#### 1. Verkeerstekens



E.5.4

E.5.1

F.2 aanvullende bebording

- Onder de borden E.5.4 wordt het onderbord 'max. 3 x 24 uur' geplaatst
- Het bord E.5.1 met daarin '12' geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte worden per locatie gegeven onder punt '2. Locaties' van deze bijlage.



## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Lemmer	Lemmer buitenzijde duwbakken 1	118,5	L	12,0	NLRUT000600968101185	Alleen duwbakken
Lemmer	Lemmer buitenzijde duwbakken 2	118,7	L	12,0	NLRUT000601494501187	Alleen duwbakken

<sup>1</sup>Breedte van het schip of samenstel



## Bijlage 4, Ligplaatsen ten behoeve van laden of lossen

### 1. Verkeerstekens



E.5.12

E.5.1

F.2 aanvullende bebording

- Onder de borden E.5.12 wordt het onderbord 'alleen laden of lossen' geplaatst
- Het bord E.5.1 met daarin '12' geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte worden per locatie gegeven onder punt '2. Locaties' van deze bijlage.





## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Idskenhuizen	Kade Idskenhuizen Provincie Fryslân	108,7	L	12	NLLMR000601069201087	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Langweer	Kade De Kufurd Provincie Fryslân	104,4	L	12	NLLGW000601069101044	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Uitwellingerga	Gemeentelijke loswal	100,6	R	10	NLSNK000606245401006	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de toegestane breedte kleiner dan 12 meter.</li></ul>
Uitwellingerga	Kade Hooghiemstra	100,6	R	12	NLSNK000601191001006	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Uitwellingerga	Kade EFKO Beton	100,4	R	12	NLSNK000605343401004	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Uitwellingerga	Kade Atsma	100	R	12	NLSNK000601069701000	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Irnsrum	Kade Oude Schouw Provincie Fryslân	89,4	R	12	NLGRU000601068700894	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Wartena	Kade Oude Venen, Fryske Gea	78,4	L	6	NLWTN000601086000784	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de toegestane breedte kleiner dan 12 meter.</li></ul>
Wartena	Kade Meersloot Provincie Fryslân	76,5	R	25	NLWTN000601068900765	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Wartena	Kade bunkerstation Fonejacht	75,7	R	12	NLFJA000601084000757	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Wartena	Kade de Bakkerij Provincie Fryslân	75,2	R	10	NLWTN000601068800752	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de</li></ul>



						toegestane breedte kleiner dan 12 meter.
Suwâld	Gemeentelijke loswal	74,5	R	6	NLBGU000601491000745	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de toegestane breedte kleiner dan 12 meter.</li></ul>
Burgum	Gemeentelijke loswal	70,3	R	10	NLBGU000605386900703	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Burgum	Kade Veenstra Sails	70,2	R	5	NLBGU000601112400702	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de toegestane breedte kleiner dan 12 meter.</li></ul>
Burgum	Kade Noppert Beton	70,2	L	12	NLBGU000601190600702	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Burgum	Kade Solidd Steel	70	L	25	NLBGU000601190500700	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Schuilenburg	Gemeentelijke loswal	64,8	R	6	NLOME000601491100648	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de toegestane breedte kleiner dan 12 meter.</li></ul>
Schuilenburg	Kade Wadro	64,7	L	12	NLOME000601083700647	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Schuilenburg	Kade Combex Bouwlogistiek	64,3	L	12	NLOME000601190300643	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Kootstertille	Kade Asfaltproductie Kootstertille (APK)	63,3	R	12	NLOME000604982100633	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Kootstertille	Kade Stertil	63	R	12	NLOME000601190200630	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Kootstertille	Kade Haitzma Beton	0,5	R	12	NLOME011781070700005	<ul style="list-style-type: none"><li>- Haven Kootstertille</li><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor</li></ul>



						de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Kootstertille	Kade van der Galien Recycling	61,9	R	12	NLOME000601070600619	<ul style="list-style-type: none"><li>- Haven Kootstertille</li><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li></ul>
Kootstertille	Kade De Goede Scheepwerf	61,5	R	12	NLOME000601070900615	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Kootstertille	Kade Theo Reitsma Recycling	61,4	R	12	NLOME000601070300614	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Rohel	Kade Brandsma Scheepsbouw	58,8	R	5	NLOME000601070200588	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de toegestane breedte kleiner dan 12 meter.</li></ul>
Blauwverlaat	Kade Zandhandel Blauwforleat	57	L	12	NLOME000601083100570	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Blauwverlaat	Kade Triferto	57	L	12	NLOME000601083200570	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Stroobos	Kade Barkmeyer scheepswerf	54,1	R	15	NLKLM000601069000541	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Stroobos	Kade ABZ diervoeders	53,7	R	9	NLKLM000601290100537	<ul style="list-style-type: none"><li>- De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder<sup>2,3</sup> van de kade.</li><li>- Ivm het profiel van vrije ruimte is de toegestane breedte kleiner dan 12 meter.</li></ul>
Aduard	Kade gronddepot Aduard	37,8	L	12	NLGRQ000601085900378	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Groningen	Kade FinCo	29,6	L	12	NLGRQ000601289300296	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Groningen	Kade E. Offeringa	28,3	R	12	NLGRQ000601289000283	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Groningen	Kade Total	23,4	L	12	NLGWO000601188800234	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.



Appingedam	Kade Groningen Seaports	6,7	R	12	NLAPP000601189200067	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Farmsum	Steiger Finco Bunkerstation	3,5	L	12	NLFAR000601189400035	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Farmsum	Steiger, Finco (oost)	3,4	L	18	NLFAR000605326000034	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Farmsum	Kade Wijnne & Barends Logistics	3	L	14	NLFAR000601189600030	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.
Farmsum	Kade Agrifirm	2,9	L	14	NLFAR000601189700029	De ligplaats is alleen beschikbaar voor de eigenaar/vergunninghouder <sup>2,3</sup> van de kade.

<sup>1</sup> Breedte van het schip of samenstel

<sup>2</sup> Bedrijven die eigenaar/gebruiker zijn van de kade hebben een vergunning op grond van de Waterwet.

<sup>3</sup> De uitwerking van mogelijkheden/voorwaarden voor het gebruik van de kade/steiger zijn te vinden op [vaarweginformatie.nl](http://vaarweginformatie.nl). Zie tevens de mededelingen bij dit besluit.



**Bijlage 5, Meervoorzieningen voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto**

**1. Verkeerstekens**





## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Lemmer	Autoafzetplaats Lemmer	116,3	R	12	NLLMR000606837201163	
Irnsom	Autoafzetplaats Irnsom	91,6	R	12	NLTRO000600983800916	
Schuilenburg	Autoafzetplaats Schuilenburg	65,3	R	12	NLOME000606211800653	
Stroobos	Autoafzetplaats Stroobos	54,3	L	12	NLKLM000604981600543	
Overschild	Autoafzetplaats Overschild	13,8	L	12	NLOSK000604514800138	
Farmsom	Autoafzetplaats Farmsom	1,2	R	12	NLFAR000601189900012	

<sup>1</sup>Breedte van het schip of samenstel



**Bijlage 6, Ligplaatsen voor schepen die 1 blauwe kegel of 1 blauw licht moeten voeren**

**1. Verkeerstekens**



E.5.13

E.5.1

F.2 aanvullende bebording

- Het bord E.5.1 met daarin '12' geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte worden per locatie gegeven onder punt '2. Locaties' van deze bijlage.



## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Lemmer	Kegelligplaats Lemmer buitenzijde	118,1	L	12	NLLMR000606663901181	
Lemmer	Kegelligplaats Lemmer binnenzijde	116,2	R	12	NLLMR000606837401162	
Uitwellingerga	Kegelligplaats Uitwellingerga zuidzijde	100,9	L	12	NLSNK000606837601009	
Gaarkeuken	Kegelligplaats Gaarkeuken westzijde	47,7	L	12	NLGKN000605645200477	
Dorkwerd	Kegelligplaats Dorkwerd	33,2	L	12	NLGRQ000601077500332	
Overschild	Kegelligplaats Overschild	13,2	L	12	NLOSK000604515000132	
Farmsum	Kegelligplaats Farmsum binnenzijde	0,9	L	12	NLFAR000604519200009	

<sup>1</sup>Breedte van het schip of samenstel





**Bijlage 7, Ligplaatsen voor schepen die 2 blauwe kegels of 2 blauwe lichten moeten voeren**

**1. Verkeerstekens**



E.5.14

E.5.1

F.2 aanvullende bebording

- Het bord E.5.1 met daarin '12' geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte worden per locatie gegeven onder punt '2. Locaties' van deze bijlage.



## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Wartena	Kegelligplaats Wartena	76.1	R	12	NLWTN000600983600761	

<sup>1</sup>Breedte van het schip of samenstel



## Bijlage 8, Wachtplaatsen voor kleine schepen

### 1. Verkeerstekens



E.16

- Onder het bord E.16 wordt het onderbord 'wachtplaats' geplaatst.
- Indien het bord is voorzien van het onderbord 'hier melden' kan hier contact opgenomen worden met de bediening van sluis of brug.
- In afwijking tot de overige ligplaatsen is de maximale breedte voor kleine schepen zijnde de recreatievaart maximaal 6 meter.



## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Lemmer	Sluis Lemmer, wachtplaats recreatievaart buitenzijde	118	R	6	NLLMR000601084601180	
Lemmer	sluis Lemmer, wachtplaats recreatievaart binnenzijde	117	L	6	NLLMR000601084501170	
Spannenburg	Brug Spannenburg, wachtplaats recreatievaart westzijde	110,8	R	6	NLSLT000601084901108	
Spannenburg	Brug Spannenburg, wachtplaats recreatievaart oostzijde	110,5	R	6	NLLMR000601085001105	
Uitwellingerga	Brug Uitwellingerga, wachtplaats recreatievaart westzijde	100,2	R	6	NLSNK000601069301002	
Uitwellingerga	Brug Uitwellingerga, wachtplaats recreatievaart oostzijde	100,1	R	6	NLSNK000601069501001	
Irnsrum	Brug Oudeschouw, wachtplaats recreatievaart westzijde	90,1	R	6	NLAKR000601084700901	
Irnsrum	Brug Oudeschouw, wachtplaats recreatievaart oostzijde	89,8	R	6	NLOHW000601084800898	
Grou	Spoorbrug Grou, wachtplaats recreatievaart westzijde	88,1	L	6	NLGRU000601085700881	
Grou	Spoorbrug Grou, wachtplaats recreatievaart oostzijde	87,5	R	6	NLGRU000601085800875	
Burgum	Brug Burgum, wachtplaats recreatievaart westzijde	70,7	R	6	NLBGU000601070500707	
Burgum	Brug Burgum, wachtplaats recreatievaart oostzijde	70,5	R	6	NLBGU000601070400705	
Schuilenburg	Brug Schuilenburg, wachtplaats recreatievaart westzijde	65	L	6	NLOME000601083900650	
Schuilenburg	Brug Schuilenburg, wachtplaats recreatievaart oostzijde	64,8	R	6	NLOME000601083800648	
Kootstertille	Brug Kootstertille, wachtplaats recreatievaart westzijde	63	L	6	NLOME000606691500630	
Kootstertille	Brug Kootstertille, wachtplaats recreatievaart oostzijde	62,9	L	6	NLOME000601014600629	
Blauwverlaat	Brug Blauwverlaat, wachtplaats recreatievaart westzijde	57	L	6	NLOME000601083400570	
Blauwverlaat	Brug Blauwverlaat, wachtplaats recreatievaart oostzijde	56,8	L	6	NLOME000601083300568	
Stroobos	Brug Stroobos, wachtplaats recreatievaart westzijde	54	L	6	NLKLM000601190100540	
Stroobos	Brug Stroobos, wachtplaats recreatievaart oostzijde	53,8	R	6	NLKLM000601084400538	
Eibersburen	Brug Eibersburen, wachtplaats recreatievaart westzijde	51,5	L	6	NLGKN000601083500515	
Eibersburen	Brug Eibersburen, wachtplaats recreatievaart oostzijde	51,4	L	6	NLGKN000601083600514	
Gaarkeuken	Sluis Gaarkeuken, wachtplaats recreatievaart westzijde	47,4	L	6	NLGKN000601084200474	
Gaarkeuken	Sluis Gaarkeuken, wachtplaats recreatievaart oostzijde	47	L	6	NLGKN000601084300470	
Zuidhorn	Gabrug, wachtplaats recreatievaart	0	L	6	NLZUI0003C6681000001	Vaarwater Hoendiep
Wierum	Platvoetbrug, wachtplaats recreatievaart	9,4	R	6	NLGRQ00060920800095	Vaarwater Reitdiep
Dorkwerd	Dorkwerdersluis, wachtplaats recreatievaart	9,3	L	6	NLGRQ00066632200093	Vaarwater Reitdiep
Groningen	Gerrit Krolbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde	28,7	L	6	NLGRQ000600917400287	
Groningen	Gerrit Krolbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde	28,4	R	6	NLGRQ000600917300284	
Groningen	Oostersluis, wachtplaats recreatievaart westzijde	27,4	L	6	NLGRQ000601082400274	
Groningen	Oostersluis, wachtplaats recreatievaart oostzijde	26,9	L	6	NLGRQ000601082500269	



Groningen	Driebondsbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde	25,5	R	6	NLGWO000601082600255	
Groningen	Driebondsbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde	25,2	R	6	NLGWO000601082700252	
Groningen	Borgbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde	23,8	L	6	NLGWO000606665700238	
Groningen	Borgbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde	23,6	L	6	NLGWO000601082800236	
Groningen	Jan Bronssluis, wachtplaats recreatievaart	0,1	R	6	NLGWO000118422400001	Vaarwater Damsterdiep
Lageland	Slochtersluis, wachtplaats recreatievaart	0,1	L	6	NLLGD000128422700000	Vaarwater Slochterdiep
Overschild	Bloemhofbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde	14,2	L	6	NLOSK000606666100142	
Overschild	Bloemhofbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde	14	R	6	NLOSK000606666300140	
Appingedam	Groevesluis Zuid, wachtplaats recreatievaart	18,3	R	6	NLAPP000126670400183	Vaarwater Groeve
Appingedam	Woldbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde	6,9	L	6	NLAPP000606666500069	
Appingedam	Woldbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde	6,7	R	6	NLAPP000606666700067	
Farmsum	Sluis Farmsum, wachtplaats recreatievaart binnenzijde	0,7	R	6	NLFAR000601091500007	
Farmsum	Sluis Farmsum, wachtplaats recreatievaart buitenzijde	0,4	R	6	NLFAR000601085600004	

<sup>1</sup>Breedte van het kleine schip



## Bijlage 9, Ligplaatsen voor een aangewezen vrijvarende veerpont

### 1. Verkeerstekens



F.2 aanvullende bebording E.7

- Onder het bord E.7 wordt het onderbord 'veerstoep' geplaatst.



## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Sneek	Veerstoep Starteiland Sneek	96,4	L	6	NLSNK000604986600964	De breedte is gebaseerd op de ruimte die de veerpont inneemt.
Sneek	Veerstoep veerponten Starteiland	96,5	R	20	NLSNK000601183100965	
Sneek	Veerstoep Sneek	96,5	R	6	NLSNK000604352400965	De breedte is gebaseerd op de ruimte die de veerpont inneemt.
Sneek	Veerstoep Sneek, Starteiland	96,5	L	6	NLSNK000601183300965	De breedte is gebaseerd op de ruimte die de veerpont inneemt.
Grou	Veerstoep Grou	84,8	R	10	NLGRU000605342600848	
Grou	Veerstoep Grou, de Burd	84,8	L	10	NLGRU000604352100848	
Suwâld	Veerstoep Suwâld	74,7	R	6	NLBGU000604985500747	De breedte is gebaseerd op de ruimte die de veerpont inneemt.
Garijp	Veerstoep Garijp	74,4	L	6	NLBGU000604985800744	De breedte is gebaseerd op de ruimte die de veerpont inneemt.

<sup>1</sup>Breedte van de pont



**Bijlage 10, Ligplaatsen voor schepen of samenstellen van de overheid of schepen en samenstellen die werkzaamheden uitvoeren namens de beheerder**

**1. Verkeerstekens**



E.5.12

E.5.1

F.2 aanvullende bebording

- Onder de bordes wordt het onderbord 'alleen overheid' geplaatst.
- Schepen en samenstellen die werkzaamheden uitvoeren namens de beheerder op basis van gemaakte (contractuele) afspraken.
- Het bord E.5.1 met daarin '12' geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte worden per locatie gegeven onder punt '2. Locaties' van deze bijlage.





## 2. Locaties

Plaats	Locatie	Km(r)	Zijde	Breedte <sup>1</sup>	ISRS code	Toelichting/ motivering
Lemmer	Dienststeiger RWS Lemmer	117,2	L	14	NLLMR000601085201172	
Uitwellingerga	Dienststeiger Provincie en RWS Uitwellingerga	99,9	R	10	NLSNK000601069600999	De breedte is gebaseerd op de ruimte die nodig is voor het dienstvaartuig.
Irnsom	Dienststeiger RWS Irnsom	0,1	R	10	NLGRU0021C1217100001	De breedte is gebaseerd op de ruimte die nodig is voor het dienstvaartuig.
Burgum	Dienststeiger RWS Burgum	70,3	L	12	NLBGU000601085300703	Provinciale haven te Burgum
Gaarkeuken	Dienststeiger RWS Gaarkeuken	47	L	20	NLGKN000601394700470	
Groningen	Dienststeiger RWS Oostersluis westzijde	27,3	L	8	NLGRQ000601085100273	De breedte is gebaseerd op de ruimte die nodig is voor het dienstvaartuig.
Groningen	Dienststeiger RWS Oostersluis oostzijde	26,9	R	8	NLGRQ000605916700269	De breedte is gebaseerd op de ruimte die nodig is voor het dienstvaartuig.
Groningen	Dienststeiger RWS Borgbrug	23,6	L	8	NLGWO000606665900236	De breedte is gebaseerd op de ruimte die nodig is voor het dienstvaartuig.
Overschild	Dienststeiger RWS Overschild	13,9	L	10	NLOSK000604514600139	De breedte is gebaseerd op de ruimte die nodig is voor het dienstvaartuig.
Farmsum	Dienststeiger RWS Farmsum	0,7	R	8	NLFAR000604519400007	De breedte is gebaseerd op de ruimte die nodig is voor het dienstvaartuig.

<sup>1</sup>Breedte van het schip of samenstel